

MJESEČEV sjetveni kalendar

4.-5. STUDENOG (PLOD)

Razdoblje je povoljna utjecaja na biljke ploda. Razdoblje iskoristite za sadnju jabuka, krušaka, trešnje, šljive, jasno ako tlo nije zamrznuto. Tlo pod krošnjama u voćnjaku razrahlite i voćke prihranite (kompostom ili prirodnim gnojivom). Tlo potom malčirajte. Mlada stabla poduprite kolcima, a koru debla svih voćaka očistite od mahovine. Uklonite raskaste tvorevine s grana, a rane premažite voćarskim voskom. Debla zaštitite od mraza i hladnoće. Grmove jagodičastog voća debelo malčirajte. Sljedećeg dana završava razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka. Možete brati zrele plodove brekinje, oskоруše, mužmule, gloga i dr. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda završava 6. studenog.

6.-7. STUDENOG (KORIJEN)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena. Možete se posvetiti uređivanju vrta, skupljanju suhe trave i lišća. Gredice koje su sada ostale prazne pripremite za zimu i dr. Ako već niste, skupite korjenasto povrće koje je još ostalo na gredicama. Provjerite korjenasto povrće koje ste uskladištili u pijesku ili piljevini. Poslove s biljkama korijena završite do večeri 7. studenog.

8.-10. STUDENOG (CVIJET)

Danas započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta i trajat će do 10. studenog. Možete odrezati reznice različita ukrasnog cvjetnoga gmlja. Reznice nemojte odmah saditi nego ih pohranite u vlažnu pljesku do proljeća (forzicija, magnolija, jorgovan, hibiskus i dr.). Grmove osjetljive na hladnoću zaštitite i zagnite suhim lišćem, zemljom, suhom travom i dr.

NAPOMENA - razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka završava 4. studenog.

28.-29. LISTOPADA (KORIJEN)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena. Preporučujemo skupljanje dozrela sjemena mrkve, peršina, cikle, celera, korabice i rotkvica. Vrijeme možete iskoristiti za prekopavanje gredica koje ste ove godine ostavili na ugaru te usitnjavanje i kompostiranje grana, lišća, trave... Pripremite folije kojima ćete prekriti gredice na kojima ćete povrće ostaviti i zimi. Poslove vezane uz biljke korijena završite do večeri 29. listopada.

LISTOPADA - 1. STUDENOGA (CVIJET)

Danas je započelo razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta i završit će već sutra. Preporučujemo sadnju lukovica, zumbula, šafrana, drijemovca, sunovrata i dr., a gomolje gladiola, dalija i begonija izvadite iz tla i pravilno uskladištite. Neke trajnice možete razmnožiti dijeljenjem. Vrste ukrasnih biljaka osjetljivih na mraz unesite u zatvoren prostor ili zaštitite od mraza. Posadite ukrasne cvjetne grmove kao jorgovan, magnolije, ruže i dr. Poslove vezane uz biljke cvijeta završite do večeri 1. studenog.

2.-3. STUDENOGA (LIST)

Započelo je razdoblje povoljno za biljke lista, a završit će 3. studenog. Preporučujemo orezivanje živice, sadnju ukrasnih zimzelenih grmova i drveća te šišanje travnjaka. Pod folijom ili u stakleniku možete sijati salatu, radič, matovilac, špinat, portulak i dr. Osjetljivo povrće koje još nije posve zrelo zaštitite folijom. Rabarbaru možete saditi. Gredice kojima se više ne koristite možete razrahliti, dodati zreli kompost i malčirati. Zimzelene živice i soliterne grmove još možete orezivati. Travnjak i livadu možete pokositi.

NAPOMENA- Cijeli ovaj tjedan povoljan je za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka.

21.-22. LISTOPADA (CVIJET)

Razdoblje je povoljno za biljke cvijeta. Zagnite ruže, a osjetljive grmove zaštitite od mraza. Skupite zrela sjeme cvjetnica. Uzmite reznice geranija, fuksija i ostalih vrsta te ih uskladištite u pijesku. Cvjetnice ojetljive na mraz pospremite u zatvoren prostor ili zaštitite na neki drugi način. Tlo na gredicama razrahlite i malčirajte.

22. listopada počinje razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka pa vam preporučujemo sadnju lukovica zumbula, šafrana, drijemovca, narcisa i dr., a gomolje gladiola, dalija i begonija izvadite iz tla i pravilno uskladištite. Trajnice razmnožite dijeljenjem. Ukrasno bilje osjetljivo na mraz unesite u zatvoren prostor ili zaštitite od mraza. Posadite ukrasne cvjetne grmove kao što su jorgovan, magnolije, ruže i dr.

23.-24. LISTOPADA (LIST)

Razdoblje je povoljno za biljke lista. Preporučujemo živice, sadnju ukrasnih zimzelih grmova i drveća te šišanje travnjaka. Pod folijom ili u stakleniku možete sijati salatu, radič, matovilac, špinat, portulak itd. Osjetljivo povrće koje nije još posve zrelo zaštitite folijom. Rabarbaru možete saditi. Gredice koje više ne rabite možete razrahliti, dodati zreo kmpost i malčirati. Zimzelene živice i soliterne grmove još možete orezivati. Travnjak i livadu možete pokositi.

25. -27. LISTOPADA (PLOD)

Danas započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda. Možete saditi voćke osim osjetljivih vrsta kao što su breskva, marelica, loza, kivi. Predlažemo prigojavanje jagodičastog voća nekim od gnojiva, najbolje stajskim gnojivom ili zrelim kompostom. Debla voćaka premažite vapnenim mlijekom i zaštitite od mraza. Postavite ljepljive prstenove protiv štetnika. Mlade voćke poduprite kolcima. Stabljike rajčice, prekrijte prozirnou folijom (napravite mali plastenik) kako bi svi plodovi mogli dozreti.

NAPOMENA-Razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojvanje biljaka započinje 22. listopada.

11.-12. STUDENOG (LIST)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke lista. Ako u vrtu ili stakleniku imate špinat, blitvu, salatu, kelj ili poriluk, možete ih ubrati. Glavati kupus i poriluk otporni su na mraz te ih možete ostaviti na gredici do uporabe. Uzmite reznice zimzelena drveća i grmlja te ih uskladištite do proljeća. Egzotične vrste, npr. Pampas travu, potrebno je vezati u busen i zaštititi od smrzavanja. Razdoblje povoljno za biljke lista završava 12. studenog.

13.-14. STUDENOG (PLOD)

Danas započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda te razdoblje povoljno za skupljanje plodova. Možete brati zrele plodove brekinje, oskoruše, mušmule, glova i dr. Mlada stabla poduprite kolcima, a koru debila svih voćaka očistite od mahovine. Uklonite rakaste tvorevine s grana, a rane premažite voćarskim voskom. Debla zaštitite od mraza i hladnoće. Grmove jagodičastog voća (jagode, kupine, maline...) malčirajte. Kupinama, malinama, borovnicama i drugom možete odrezati reznice duljine i pohraniti ih do proljeća. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda završava 14. studenog.

15.-16. STUDENOG (KORIJE)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena. Uređujte vrt, skupljajte suhu travu i lišće. Gredice koje su sada ostale prazne pripremite za zimu i dr. Ako već niste skupite korjenasto povrće koje je još ostalo na gredicama. Provjerite korjenasto povrće koje ste uskladištili u pijesku ili piljevini. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena završava 16. studenog.

17. STUDENOG (CVIJET)

Danas započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta i trajat će do 18.studenog. Možete odrezati reznice različita ukrasnog cvjetnog grmlja.Nemojte ih odmah saditi nego ih pohranite u vlažnu pijesku dpo proljeća (forzicija,magnolija,jorgovan,hibiskus i dr.).Grmove osjetljive na hladnoću zaštitite i zagnite suhim lišćem,zemljom,suhom travom i dr.

NAPOMENA-cijeli ovaj tjedan nepovoljan je za sjetvu,sadnju i prigojavanje biljaka.

18.STUDENOG (CVIJET)

Još traje razdoblje povoljno za biljke cvijeta,a započinje i razdoblje povoljno za sjetvu,sadnju i prigojavanje biljaka.Iz zemlje izvadite lukovice i gomolje dalija,gladiola,kana i uskladištite ih na vlažnu i hladnu mjestu. Prije skladištenja dobro ih osušite kako ne bi trunule. Cvjetne lukovice još nije kasno posaditi na željeno mjesto ako zemlja nije zaleđena. Lončanice, svakako sklonite u zatvorenu prostoriju . Fuksiju možete orezati, a božični kaktus, božinjak i azaleju prigojiti. Poslove završite do večeri 18.studenog.

19.-21. STUDENOG (LIST)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke lista. Povoljno je za sadnju svih vrsta ukrasnih grmova i drveća, npr. Lovorvišnje, tise, kaline i dr. Na kraju vegetacije još jednom orežite živicu i ošišajte travnjak. Osjetljive grmove i drveće možete zaštititi od hladnoće omatanjem slamom ili zagrtanjem. Poslove vezane uz biljke lista dovršite do večeri 21.studenog.

22.-23. STUDENOG (PLOD)

Danas započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda. Iskoristite ga za sadnju jabuka, krušaka, trešnje, šljive, jasno ako tlo nije zamrznuto. Tlo pod krošnjama u voćnjaku razrahlite i voćke prihranite (kompostom ili prirodnim gnojivom). Tlo potom malčirajte. Mlada stabla poduprite kolcima, a koru debla svih voćaka očistite od mahovine. Uklonite rakaste tvorevine s grana,a rane premažite voćarskim voskom. Debla zaštitite od mraza i hladnoće. Grmove jagodičastog voća debelo malčirajte. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda završava 23.studenog.

STUDENOG (KORIJEN)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena. Možete se pozabaviti sjetvom mrkve, celera,cikle ili prešina u stakleniku. Možete i uređivati vrt,ali i skupljati suhu travu i lišće. Gredice koje su sada ostale prazne pripremite za zimu i dr. Poslove vezane uz biljke korijena završite do večeri 26. studenog.

NAPOMENA- Razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka započelo je 18.studenog.

25.-26. STUDENOG (KORIJEN)

Još traje razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena. Možete se pozabaviti sjetvom mrkve, celera, cikle ili peršina u stakleniku. Osim toga možete uređivati vrt, skupljati suhu travu i lišće.Gredice koje su sada ostale prazne pripremite za zimu i dr. Poslove vezane uz biljke korijena završite do večeri 26. studenog.

27.-28. STUDENOG (CVIJET)

Danas je započelo razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta. Iz zemlje izvadite lukovice i gomolje dalija, gladiola, kana i uskladištite ih na vlažnu i hladnu mjestu. Prije skladištenja dobro ih osušite kako ne bi trunule.Lukovice nekog cvijeća još nije kasno posaditi na željeno mjesto u vrtu ako zemlja nije zaleđena. Lončanice, ako već niste, svakako sklonite u zatvorenu prostoriju. Fuksiju možete orezati, a božični kaktus,božičnjak i azaleju prigojiti. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta završava 28. studenog.

29.-30. STUDENOG (LIST)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke lista. Razdoblje je povoljno za sadnju svih vrsta ukrasnih grmova i drveća npr. Lovorvišnje, tise, kaline i dr. Na kraju vegetacije još jednom orežite živicu i ošišajte travnjak. Osjetljive grmove i drveće možete zaštititi od hladnoće omatanjem slamom ili zagrtanjem. Poslove vezane uz biljke lista dovršite do večeri 30. studenog.

PROSINCA (PLOD)

Danas započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda. Iskoristite ga za sadnju jabuka, krušaka, trešnje, šljive, jasno ako tlo nije zamrznuto. Tlo pod krošnjama u voćnjaku razrhlite i voćke prihranite (kompostom ili prirodnim gnojivom). Tlo potom malčirajte. Mlada stabla poduprite kolcima, a koru debla svih voćaka očistite od mahovine. Uklonite rakaste tvorevine s grana, a rane premažite voćarskim voskom. Debla zaštitite od mraza i hladnoće. Grmove jagodičastog voća debelo malčirajte. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda završava 3. prosinca.

NAPOMENA-Cijeli ovaj tjedan povoljan je za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka.

PROSINCA (LIST)

Još traje razdoblje povoljna utjecaja na biljke lista. S rane gredice, pod staklom možete sakupiti salatu, endiviju, kineski kupus, matovilac, špinat ili blitvu. Ako je temperatura iznad 0° C, a kiša ili snijeg nisu dugo padali, možete zaliti zimzelenu bilje. Tlo pod njima možete razrhliti i malčirati sa suhim lišćem ili travom. Poslove vezane uz biljke lista završite do večeri 9. prosinca.

10.-11. PROSINCA (PLOD)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda. Preporučujemo vam uzimanje plemki voćaka, a debla možete premazati vapnenim mlijekom. Otresite snijeg s krošnja, mlada stabalca poduprite kolcima i zaštitite od hladnoće. Možete brati mušmule ako vam je još što preostalo. Poslove vezane uz biljke ploda završite do večeri 11. prosinca.

12.-13. PROSINCA (KORIJEK)

Danas je započelo razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena. Ako je toplo i nema snijega, pripremite gredice na kojima ćete sljedećeg proljeća uzgajati korjenasto povrće. Provjerite kako se čuvaju uskladištena mrkva, peršin, celer i dr. Poslove s biljkama korijena završite do večeri 13. prosinca.

14.-15. PROSINCA (CVIJET)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta. Možete odrezati reznice ukrasnog drveća i grmlja koje ćete do proljeća uskladištiti u vlažnu pijesku. Osjetljive biljke zaštitite od mraza i hladnoće, a mlađe poduprite kolcima. Otresite snijeg s grana drveća i grmlja. Sljedećeg dana započinje razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka. Preporučujemo vam orezivanje cvjetnih ukrasnih grmova i drveća ali samo ako temperatura nije preniska. Ruže i ostalo osjetljivo grmlje i drveće možete zagrnuti ili na neki drugi način zaštititi od hladnoće. Neke je biljke potrebno unijeti u zatvorenu prostoriju ili staklenik. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta završava 16. prosinca.

NAPOMENA: Cijeli ovaj tjedan nepovoljan je za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka.

16. PROSINCA (CVIJET)

Još je razdoblje povoljna utjecaja za biljke cvijeta i trajat će do večeri 16. prosinca. Danas započinje i razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka. Preporučujemo vam orezivanje cvjetnih ukrasnih grmova i drveća, ali samo ako temperatura nije preniska. Ruže i ostalo osjetljivo grmlje i drveće možete zagrnuti ili na neki drugi način zaštititi od hladnoće. Neke je biljke potrebno unijeti u zatvorenu prostoriju ili staklenik.

17. – 18. PROSINCA (LIST)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja za biljke lista i trajat će do večeri 18. prosinca. Pod staklom možete sijati endiviju, salatu, matovilac, špinat, blitvu i sl. Sobne ukrasne biljke možete zaliti i prignojiti. Zimzeleno drveće i grmlje možete orezati, a još nije kasno i za njihovu sadnju. Trajnice koje ostaju zimi u vrtu zaštitite od hladnoće

19. – 21. PROSINCA (PLOD)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda i završit će 21. prosinca. Preporučujemo vam, ako nema mraza, orezivanje voćaka i grmova jagodičastog voća. (kupine, maline, ribizi, ogrozd...) Voćke se još mogu saditi ako tlo nije zaleđeno. Voćke možete okopati, prignojiti, a tlo pod krošnjom malčirati kompostom. Osjetljive vrste voćaka zaštitite od hladnoće, a debla premažite vapnenim mlijekom. Tanja debalca poduprote. Ako je pao snijeg, otresite ga s krošnja.

22. PROSINCA (KORIJEN)

Danas je započelo razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena. Iz tla možete izdvojiti korijen mrkve, celera, peršina, hrena, pastirnaka i drigog. Topinambur nije potrebno vaditi iz tla ako ne postoji opasnost od smrzavanja. Pod staklom se mogu sijati rotkvica, koraba, cikla i dr. Korijen cikorije, peršina i drugog možete posaditi u duboku posudu u pjeskoviti supstrat i staviti na toplo mjesto. Provjerite korijenasto povrće koje ste već prije uskladištili. Razdoblje povoljno za biljke korijena završava 23. prosinca.

NAPOMENA: Cijeli ovaj tjedan povoljan je za sjetvu, sadnju i prignojevanje biljaka.

PROSINCA (PLOD)

Još traje razdoblje povoljno za biljke ploda. Do kraja večeri možete voćke zaštititi od prekomjernog zagrijavanja debla, a samim time i preranog cvjetanja postavljanjem daske na južnoj strani debla ili zaštitnim premazivanjem debla vapnenim mlijekom. Mlada debalca možete zaštititi od glodavaca.

1.-2. SIJEČNJA (CVIJET)

Započelo je razdoblje povoljnog utjecaja na biljke cvijeta koje će trajati do večeri 2. siječnja. U tom razdoblju preporučujemo vam uzimanje reznica sa svih cvjetnih grmova koje ćete do proljetnog pikiranja uskladištiti. Ukrasne grmove zaštitite od hladnoće i mraza, a za sunčanih dana od proljetnog zagrijavanja. U grijanom stakleniku možete brati brokule, cvjetaču i sl. povrće.

3.-4. SIJEČNJA (LIST)

Počinja razdoblje povoljnog utjecaja na biljke lista. U vrtu skupite preostalo povrće koje podnosi smrzavanje. Možete skupiti i reznice ukrasnog zimzelenog drveća i grmlja te ga uskladištite. Ako imate staklenik, razdoblje je pogodno za berbu zimske salate, matovilca, blitve i špinata. Ako je potrebno prorijedite biljčice koje ste posijali. U stakleniku možete skupiti povrće koje je dovoljno naraslo za berbu. Razdoblje povoljnog utjecaja na biljke lista završava 4. siječnja.

SIJEČNJA (PLOD)

Počinja razdoblje povoljnog utjecaja na biljke ploda. Voćke zaštitite za lijepih sunčanih dana od prekomjernog zagrijavanja debla, a samim time i preranog cvjetanja postavljanjem daske na južnoj strani debla ili zaštitnim premazivanjem debla vapnenim mlijekom. Razdoblje povoljnog utjecaja za biljke ploda završava 6. siječnja.

NAPOMENA: Cijeli ovaj tjedan nepovoljan je za sjetvu, sadnju i prignojevanje biljaka.

SIJEČNJA (PLOD)

Još danas traje razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda. Voćke zaštitite za lijepih sunčanih dana od prekomjerna zagrijavanja debla, a time i prerada cvjetanja postavljanjem daske na južnoj strani debla ili zaštitnim premazivanjem debla vapnenim mlijekom. Tako se mogu izbjeći i pukotine koje mogu nastati zbog utjecaja hladnoće i mraza. Mlada debalca možete zaštititi od glodavaca.

7.-9.SIJEČNJA (KORIJEN)

Danas započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena. Preporučujemo vam pripremu za novu vrtnu sezonu. Provjerite korijenasto povrće koje ste uskladištili u vlažnom pijesku ili piljevini. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena završava 9.siječnja.

10-11. SIJEČNJA (CVIJET)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta koje će trajati do večeri 11. siječnja. U tom razdoblju preporučujemo vam uzimanje reznica sa svih cvjetnih grmova koje ćete do proljetnog pikiranja uskladištiti. Ukrasne grmove zaštitite od hladnoće i mraza, a za sunčanih dana od proljetnog zagrijavanja kako ne bi prerano procvjetali. U grijanom stakleniku možete brati brokule, cvjetaču i slično povrće.

SIJEČNJA (LIST)

Danas započinje razdoblje povoljno za biljke lista U vrtu skupite preostalo povrće koje podnosi smrzavanje. Možete skupiti i reznice ukrasnog zimzelenog drveća o grmlja te ga uskladištiti do slijedećeg razdoblja povoljna za biljke lista i za sadnju biljaka. Ako imate staklenik razdoblje je pogodno za berbu zimske salate, matovilca, blitve i špinat. Provjerite kako napreduju biljčice koje ste ranije posijeli. Zatreba li prorijedite ih. Biljke u staklenu nemojte pretjerano zalijevati kako ne bi počele trunuti. U stakleniku možete skupiti povrće koje je dovoljno naraslo za berbu. Poslove s biljkama lista završite do večeri 13. siječnja.
NAPOMENA: Cijeli ovaj tjedan nepovoljan je za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka.

SIJEČNJA (LIST)

Razdoblje je povoljna utjecaja na biljke lista te razdoblje za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka. Ako nema snijega, na ravnoj gredici možete posijati špinat, blitvu, zimsku salatu, zimski poriluk itd. Ako tlo nije zamrznuto, a vrijeme je sunčano i toplo, možete saditi ukrasne zimzelene grmove i drveća. Otpornije vrste zimzelenih grmova orežite i prozračite ih za proljeće.

14.-16. SIJEČNJA (PLOD)

Razdoblje je povoljna utjecaja na biljke ploda. Do tada možete prorijediti grmove jagodičastog voća. Izbojke im pikirajte kako bi se zakorijenili. U grijanu stakleniku možete već sad pikirati reznice malina, kupina, ogrozda, ribiza i dr. Bočne izbojke loze skratite na dva oka. Voćke poduprite. Grmove jagodičastog voća prorijedite. Izbojke im pikirajte kako bi se zakorijenile. U grijanu stakleniku možete već sad pikirati reznice malina, kupina, ogrozda, ribiza, i dr. Bočne izbojke loze skratite na dva oka. Zaštitite debla voćaka od prejaka zagrijavanja i smrzavanja.

17.-18. SIJEČNJA (KORIJEN) Razdoblje je povoljna utjecaja na biljke korijena. Možete započeti sa sjetvom u pretkulturi korabe, mrkve, rotkvice, celera i dr. Ako tlo nije zamrznuto, iz vrta možete iskopati čičoku, korijen dragušca, hrena, kima ili pastrnjaka. Korijen cikorije, peršina i celera možete staviti na toplije mjesto (15°C) i ono što potjera, konzumirajte. Možete pripremiti gredice za novu sezonu, jasno ako tlo nije zamrznuto ili pod snijegom.

19. SIJEČANJ (CVIJET)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta. Preporučujemo vam sjetvu u predkulturi različita balkonskog i vrtnog proljetnog cvijeća. Lončanice koje se zimi mogu presađivati presadite u veći lonac. Sve biljke možete lagano zaliti, a neke i prihraniti. Reznice ukrasnih grmova koje ste ranije uskladištili možete već sada staviti u zemlju. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta završit će 21. siječnja.

NAPOEMNA: Razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka započinje 13. siječnja.

20. – 21. SIJEČNJA (CVIJET)

Razdoblje je povoljna utjecaja na biljke cvijeta, Posijte u predkulturi različito balkonsko vrtno oproljetno cvijeće. Lončanice koje se zimi mogu presađivati presadite u veći lonac. Sve biljke možete lagano zaliti, a neke i prihraniti. Uskladištene reznice ukrasnih grmova možete već staviti u zemlju.

22.-23. SIJEČNJA (LIST)

Razdoblje je povoljna utjecaja na biljke lista. Na ranoj gredici posijte špinat, blitvu, zimsku salatu, zimski poriluk itd. Ako ti nije zamrznuto, a sunčano je i toplo, posadite ukrasne zimzelene grmove i drveće te ih zalijte. Otpornije vrste zimzelenih grmova orežite i tako prozračite te pripremite za proljeće. Ako nema mraza i tlo nije zamrznuto, možete ih zaliti.

24.-25. SIJEČNJA (PLOD)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda koje će trajati sve do večeri 25. siječnja. Do tada možete prorijediti grmove jagodičastoh voća. Njihove izbojke pikirajte kako bi se zakorijenili. U grijanu stakleniku možete već sada pikirati reznice malina, kupina, ogrozda, ribiza i dr. Bočne izbojke loze skratite na dva oka. Voćke poduprite. Grmove jagodičastog voća prorijediti. Izbojke pikirajte kako bi se zakorijenili. U grijanu stakleniku možete već sad pikirati reznice malina, kupina, ogrozda, ribiza i dr. Bočne izbojke loze skratite na dva oka. Zaštitite debela voćaka od prejaka zagrijavanja i smrzavanja.

SIJEČNJA (KORIJEN)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena i završit će 28. siječnja. Možete započeti sa sjetvom u predkulturi korabe, mrkve, rotkvice, celera, i dr. Ako tlo nije zamrznuto, iz vrta možete iskopati čičoku, korijen dragušca, hrena, kima ili pastrnjaka. Korijen cikoriije, peršina, i celera možete staviti na toplije mjesto, 15°C, i ono što potjera može se konzumirati. Razdoblje možete iskoristiti i za pripremu gredica za novu sezonu, jasno ako tlo nije zamrznuto ili pod snijegom.

NAPOMENA Cijeli tjedan povoljan je za sjetvu, sanju i prigojavanje biljaka.

27.-28. SIJEČNJA (KORIJEN)

Još traje razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena, ali više nije povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka. Ako je moguće, pripremite gredice za novu vrtanu sezonu. Provjerite korijenasto povrće koje ste uskladištili u vlažnu pijesku ili plijevili.

29. SIJEČNJA (CVIJET)

Razdoblje je povoljna utjecaja na biljke cvijeta. Preporučujemo uzimanje reznica sa svih cvjetnih grmova koje ćete uskladištili do proljetnog pikiranja. Ukrasne grmove zaštitite od hladnoće i mraza, a za sunčanih dana od pretjeranog zagrijavanja kako ne bi prerano procvjetali. Možete urediti i gredice na kojima ćete slijedeće godine uzgajati biljke cvijeta. U grijanu stakleniku možete brati brokule, cvjetaču i slično povrće.

30.-31. SIJEČNJA (LIST)

Razdoblje je povoljno za biljke lista. U vrtu skupite preostalo povrće koje podnosi smrzavanje. Možete skupiti i reznice različita ukrasnog zimzelenog drveća i grmlja te ga uskladištite do sljedećeg razdoblja povoljna za biljke lista i za sadnju bilja. Ako imate staklenik, razdoblje je povoljno za berbu zimske salate, matovilca, blitve i špinata. Provjerite kako napreduju biljčice koje ste prije posijali. Zatreba li, prorijedite ih. Biljke u stakleniku nemojte pretjerano zalijevati da ne počnu trunuti. U stakleniku možete skupiti povrće koje je dovoljno naraslo za berbu.

1. – 2. VELJAČE (PLOD)

Danas započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda. Voćke zaštitite za lijepih sunčanih dana od prekomjerna zagrijavanja. Debla, a time i prerana cvjetanja postavljajući daske na južnoj strani debla ili zaštitnim premazivanjem debla vapnenim mlijekom. Time se mogu izbjeći i pukotine koje mogu nastati zbog utjecaja hladnoće i mraza. Mlada debla možete zaštititi od glodavaca. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda završava 2. veljače.

NAPOMENA Cijeli tjedan povoljan je za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka.

3. VELJAČE (PLOD)

Još traje razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda. Voćke zaštitite od hladnoće i mraza. Ako ste već uočili pukotine na deblu, voćke za početak zaštitite krpama kako biste spriječili isušivanje. Razdoblje je povoljno za uklanjanje starih i bolesnih voćaka. Možete uzimati reznice ribiza, ogrozda, malina, kupina i drugog te ih stratificirati u vlažnu pijesku do proljeća. Sa stabala skinite ljepljive prstene protiv štetnika i spalite ih.

4.-5. VELJAČE (KORIJE)

Razdoblje je povoljna utjecaja na biljke korijena. Do tada možete provjeriti korijenasto povrće koje ste uskladištili u pijesku ili piljevini. Možete prozračiti i staklenike, pripremiti gredice za proljeće i dr.

6.–8. VELJAČE (CVIJET)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta. Preporučujemo vam zalijevanje lončanica. Cvjetne ukrasne grmove zaštitite od hladnoće i mraza. S grmova možete uzeti reznice i staviti u vlažan pijesak do proljeća. Ako tlo nije zamrznuto i prekriveno snijegom, možete ih i zaliti. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta završava 8. veljače.

9. VELJAČE (LIST)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke lista. Možete uzimati reznice različita ukrasnog vazdazelenog drveća i grmlja i skupljati preostalo povrće s gredica. Možete brati matovilac, zimsku salatu, blitvu ili špinat u stakleniku i dr. Ako je toplo o nema oborina, drveće i grmlje možete zaliti. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke lista završava 10. veljače.

NAPOMENA: Cijeli ovaj tjedan nepovoljan je za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka.

10. VELJAČE (LIST)

Još danas traje razdoblje povoljna utjecaja na biljke lista. Možete uzimati reznice različita ukrasnog bilja vazdazelenog drveća i grmlja te skupljati preostalo povrće s gredica. Također možete brati matovilac, zimsku salatu, blitvu i špinat u stakleniku i dr. Ako je vrijeme toplo i bez obzira, drveće i grmlje možete zaliti.

11. – 13. VELJAČE (PLOD)

Danas započinje razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka i razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda, a trajat će sve do 13. veljače. Voćke možete prigojiti atajskim gnojivom ili kompostom, a pod krošnjom zemlju možete razrahliti. Iz voćnjaka možete ukloniti stara i bolesna stabla, a ako tlo nije zamrznuto, možete posaditi nova, mlada stabalca. Odmah ih poduprite i zaštitite od hladnoće.

14.– 15. VELJAČE (KORIJEN)

Započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena. U stakleniku možete sijati mrkvu, celer, repu, korabu... Dobro je provjeriti i kako je korijenasto povrće koje ste uskladištili u pijesku ili piljevini. Razdoblje možete iskoristiti i za prozračivanje staklenika te pripremanje gredica za proljeće. Povoljan utjecaj na biljke korijena završava 15. veljače.

16. VELJAČE (CVIJET)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta, ali i razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka. Ukrasne grmove možete orezati (ali ne one koje cvatu u rano proljeće). Rizome dalija i kana čuvajte do sadnje vlažne, a begonije trebaju prezimiti u suhom. Biljke koje prezimljavaju u zatvorenu prostoru nemojte zaboraviti povremeno zalijati. Razdoblje završava 18. veljače.

NAPOMENA: Razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka započinje 11. veljače.

17. – 18. VELJAČE (CVIJET)

Još traje razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta, ali započelo je i razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka. Ukrasne grmove možete orezati (ali ne one koji cvatu u rano proljeće). Rizome dalija i kana čuvajte do sadnje vlažne, a begonije naprotiv trebaju prezimiti u suhom. Biljke koje prezimljuju u zatvorenom prostoru nemojte zaboraviti povremeno zaliti. Razdoblje završava 18. veljače.

19. – 20. VELJAČE (LIST)

Započinje razdoblje povoljno za biljke lista. U negrijanu stakleniku možete sijati salatu, špinat, peršin, blitvu i drugo povrće. Ukrasne biljke kao što su kalodijum, ukrasne koprive, difenbahije i druge možete presaditi u veći lonc. Biljke zalijevajte svakih 14 dana, a sad ih možete prihraniti nekim od gnojiva. Zimzelene ukrasne grmove na otvorenom možete također zaliti, ako tlo nije zaleđeno i prekrivano snijegom. Grmove i zimzelene penjačice možete orezati. Ako je vrijeme lijepo, gredice prigojite.

21. – 22. VELJAČE (PLPD)

Danas započinje razdoblje povoljno za biljke ploda i trajat će sve do 22. veljače. Voćke možete prigojiti stajskim gnojivom ili kompostom, a pod krošnjama zemlju možete razrhliti. Iz voćnjaka možete ukloniti stara i bolesna stabla, a nije li tlo zamrznuto možete posaditi nova, mlada stabalca koja ćete odmah poduprijeti i zaštititi od hladnoće.

23. VELJAČE (KORJEN)

Započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena. U stakleniku možete sijati mrkvu, celer, repu, korabu... Dobro je provjeriti kako je korijenasto povrće koje ste uskladištili u pijesak ili piljevini. Razdoblje možete iskoristiti i za prozračivanje staklenika i pripremanje gredica za proljeće. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena završava 24. veljače.

NAPOMENA: Cijeli ovaj tjedan povoljan je za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka.

24. VELJAČE (KORIJEN)

Još traje razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena. U stakleniku možete sijati mrkvu, celer, repu, korabu...Osim toga, dobro je provijeriti kako je korijenasto povrće koje ste uskladištili u pijesku ili piljevini. Razdoblje možete iskoristiti i za prozračivanje staklenika, pripremanje gredica za proljeće. Ovo razdoblje završava 24. veljače.

25.-26. VELJAČE (CVIJET)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta, ali je započelo i razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka. Ukrasne grmove možete orezati (ali ne one koji cvatu u rano proljeće). Rizome dalija i kana čuvajte do sadnje vlažne, a begonije, naprotiv, trebaju prezimjeti u suhom. Biljke koje prezimljuju u zatvoru prostoru ne zaboravite povremeno zaliti.

27. – 28. VELJAČE (PLOD)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke lista. Danas završava i razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka. Možete uzimati reznice različita ukrasnog vazdazeleno drveća i grmlja te skupljati preostalo povrće s gredica. Možete brati matovilac, zimsku salatu, blitvu ili špinat u stakleniku i dr. Ako je vrijeme toplo i bez oborina, drveće i grmlje možete zaliti.

1.-2. OŽUJAK (PLOD)

Danas započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda. Voćke zaštitite od hladnoće i mraza. Ako ste već uočili pukotine na deblu nastale od hladnoće, zaštitite ih za početak kranja da spriječite isušivanje. Razdoblje je povoljno za uklanjanje starih i bolesnih voćaka iz voćnjaka. Možete uzimati reznice ribiza, ogrozda, malina, kupina i drugog te ih statificirati u vlažnu pijesku do proljeća. Sa stabla skinite ljepljive prstenove protiv štetnika i spalite ih.

NAPOMENA: Razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka završilo je 26. veljače.

3.-5. OŽUJKA (KORIJEN)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena koje će potrajati do večeri 5. ožujka. Preporučujemo vam pripremanje gredica i površinsko rastresanje tla. Sastavite olan mješanih kultura. Uredite gredice pokrivene folijom. Oplijevite korov oko biljaka korijena koje ste ranije posijali, a mlade biljčice možete prorijediti Razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena završavan 5. ožujka.

6.-7. OŽUJKA (CVIJET)

Danas započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta. Preporučujemo vam uzimanje reznica ukrasnih vrsta drveća i grmlja, uzimanje plemki i njihovo oplemenjivanje. Ako se ne očekuje mraz, možete ukloniti zaštite rogozine s ukrasna drveća i grmlja te višegodišnjih cvjetnica. Uklonite kamen ili travu kojom ste malčirali tlo, odgrnite ruže i dr. Poslove vezane uz biljke cvijeta završite do večeri 7. ožujka.

8.-9. OŽUJKA (LIST)

Danas započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke lista. Možete uzimati reznice zimzelenih ukrasnih grmova i drveća (tisa, lovorvišnja, šimšir...), a navedene vrste možete i oplemenjivati. Boljke lista koje su iznikle u stakleniku i pod folijom prorijediti i oplijevite korov oko njih. Najbolje je vrijeme za berbu rane salate, blitve špinata i dr. Biljke koje ste posijali na otvorenoj gredici dobro je bar noću prekriti folijom zbog noćnog smrzavanja. Razdoblje povoljna utjecaja na biljke lista završava 9. ožujka.

NAPOMENA: Cijeli tjedan nepovoljan je za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka.

10. – 12. OŽUJAK (PLOD)

Upravo je započelo razdoblje povoljna utjecaja na biljke ploda pa možete oplemenjivati biljke. Jagodičasto voće poput malina i kupina možete razmnožiti polijeganjem. Preporučujemo vam da zemlju na gredicama dobro razrahliti i malčirate te da s biljaka na okućnici, naravno ako još niste, uklonite suho lišće. Za lijepih sunčanih i toplih dana možete s voćaka ukloniti zaštitu protiv mraza, ali nemojte zaboraviti na večer vratiti s obzirom na hirovite meterološke prognoze. Poslove vezane uz biljke ploda završite do večeri 12. ožujka.

13. – 15. OŽUJAK (KORIJEN)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke korijena koje će potrajati do večeri 2.ožujka. Preporučujemo vam pripremanje gredica i površinsko rastresanje tla. Sastavite plan mješanih kultura. Uredite gredice pokrivene folijom. Oplijevite korov oko biljaka korijena koje ste ranije posijali, a mlade biljčice možete prorijediti.

16. OŽUJKA (CVIJET)

Započelo je razdoblje povoljna utjecaja na biljke cvijeta, a započelo je i razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka. Preporučujemo vam sjetvu ljetnog i proljetnog cvijeća (lobelije, kadifice, maćuhice i dr.) Razdoblje je povoljno za sadnju cvjetnih grmova i drveća (magnolija, jorgovan, forzicije...) pa ako još niste posadite i njih. Lončanice kojima je potrebno veći lonac možete presaditi, a sve pognojiti. Fuksijama, pelargonijama i aličnom odstranite suhe listove i pikirajte ih na 1/3 duljine . Razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka cvijeta završava 17. ožujka.

NAPOMENA: Razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka započinje 16. ožujka.

17.- OŽUJKA (CVIJET)

Razdoblje je povoljna utjecaja na biljke cvijeta, a započelo je i razdoblje povoljno za sjetvu, sadnju i prigojavanje biljaka. Preporučujemo vam sjetvu ljetnog i proljetnog cvijeća (lobelije, kadifice, maćuhice i dr.) Razdoblje je povoljno za sadnju cvjetnih grmova i drveća (magnolije, jorgovan, forzi...). Lončanice kojima je potreban veći lonac možete presaditi, a sve prigojiti. Fuksijama, pelargonijama i drugom odstarnite suhe listove i prikratite ih na 1/3 duljine.

18.- 19. OŽUJKA (LIST)

Započinje razdoblje povoljna utjecaja na biljke lista i potrajat će do večeri 19. ožujka. Pod staklom u pretkulturi možete posijati salatu, peršin, špinat, blitvu, celer, bazilikum, origano i dr. Pod folijom možete posaditi i salatu. U ukrasnom vrtu možete saditi ukrasne zimzelene grmove i drveće. Vrijeme je za orezivanje živice. Travnjak možete poravnati i prigojiti. Možete skinuti zimsku zaštitu s grmova i drveća. Sobne biljke možete ponovno početi redovito zalijevati, a neke od njih, ako je potrebno, i presaditi u veći lonac.

20.- 22. OŽUJKA (PLOD)

Započelo je razdoblje povoljno za biljke ploda. Zemlju na gredicama razrahlite. Još možete saditi voćke s obloženim korijenskim sustavom.